

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

PFA

Anclaje de nailon largo

Los anclajes de nailon PFA son sistemas de fijación por expansión para cargas ligeras.

Features

Materia

- **Tornillos** : acero electrocincado, blanco,
- **Taco** : 100% nylon.

Ventajas

- Anclaje diseñado para conseguir expansión en el segundo hueco del material,
- Resistencia óptima a los fenómenos y al envejecimiento,
- Montaje pasante.

Applications

Soporte

- Piedra sillar hueca,
- Ladrillo hueco.


Campos de aplicación

- Radiadores, calentadores, ...



EZ

INTERIOR



PFA plastic anchors



PFA

Anclaje de nailon largo

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon						Datos de instalación de las fijaciones de nailon
	Código	Información de producto					Datos de instalación
		Diámetro del tornillo[mm]	Longitud[mm]	Esp. máx. de la pieza a fijar[mm]	Ctd por caja[pcs]	Peso[kg]	Diámetro máx. de la pieza a fijar[mm]
PFA M12-130/50	PFA12x130	10	130	50	20.0	0.088	12
PFA12X130RP	-	10	130	50	4.0	0.084	12

Cargas de servicios

Referencia
PFA M12-130/50


PFA

Anclaje de nailon largo

Instalación

Instalación

Este anclaje para estribos de estructuras puede colocarse con rapidez a través de la pieza a fijar. Las pestañas de bloqueo laterales consiguen una sujeción y un sellado perfectos en materiales huecos.




Perforación



Soplado



Prensado



Apriete

Datos de instalación

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon		Datos de instalación de las fijaciones de nailon	
	Informacion de producto		Datos de instalación	
	Diámetro del tornillo[mm]	Llave SW[mm]	Ø del agujero[mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]
PFA M12-130/50	10	13	12	140

