

Technical Sheet

FRUL
SIDER

SIMPSON
StrongTie

TU Plug

Anclaje de nailon/polipropileno

El anclaje de expansión de nailon/polipropileno TU Plug sirve para fijar de elementos ligeros a soportes huecos o macizos

NUEVO



Features

Materia

- Anclaje : nailon

Ventajas

- Se puede utilizar para la mayoría de fijaciones ligeras
- Alas antirrotación
- ranura en zigzag para evitar que se desalinee el tornillo en el anclaje
- expansión máxima


Applications

Aplicación

- Fijación de rastrel de madera
- Carpintería ligera
- Fijación de paneles

Soportes



- **Hormigón no fisurado**
- **Mampostería maciza o hueca**



TU Plug Anclaje de nailon/polipropileno


Datos técnicos

Dimensions cheville à colerette



Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon					Datos de instalación de las fijaciones de nailon			
	Informacion de producto[mm]					Datos de instalación			
	Referencia del producto	Ø mini tornillo [d] [mm]	Ø max tornillo [d] [mm]	Cantidad[stk]	Ctd por embalaje	Agujero x Longitud del pasador [d0xL] [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mini soporte [hmin][mm]
6000100603000	TU	3.5	5	100.0	3200.0	Ø6x30	40	30	60
6000100703500	TU	4	5.5	150.0	2400.0	Ø7x35*	45	35	80
6000100804000	TU	4.5	6	100.0	1600.0	Ø8x40	55	40	80
6000101005000	TU	6	8	50.0	800.0	Ø10x50	65	50	100
6000101206000	TU	8	10	25.0	400.0	Ø12x60*	75	60	120

* Previous version geometry




Dimensiones

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon					Datos de instalación de las fijaciones de nailon			
	Informacion de producto[mm]					Datos de instalación			
	Referencia del producto	Ø mini tornillo [d] [mm]	Ø max tornillo [d] [mm]	Cantidad[stk]	Ctd por embalaje	Agujero x Longitud del pasador [d0xL] [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mini soporte [hmin][mm]
6010100603000	TU	3.5	5	100.0	3200.0	Ø6x30	40	30	60
6010100703500	TU	4	5.5	150.0	2400.0	Ø7x35*	45	35	80
6010100804000	TU	4.5	6	100.0	1600.0	Ø8x40	55	40	80
6010101005000	TU	6	8	50.0	800.0	Ø10x50	65	50	100
6010101206000	TU	8	10	25.0	400.0	Ø12x60*	75	60	120

* Previous version geometry

TU Plug

Anclaje de nailon/polipropileno



Dimensiones del anclaje de polipropileno

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon					Datos de instalación de las fijaciones de nailon			
	Informacion de producto[mm]					Datos de instalación			
	Referencia del producto	Ø mini tornillo [d] [mm]	Ø max tornillo [d] [mm]	Cantidad[stk]	Ctd por embalaje	Agujero x Longitud del pasador [d0xL] [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mini soporte [hmin] [mm]
<i>* Previous version geometry</i>									

TU Plug Anclaje de nailon/polipropileno

Instalación

