

CL

**Arandela cuadrada**

*Arandela que asegura un refuerzo al nivel de la fijación por perno a través de la mampostería.*

## Features

### Material

- Acero S235JR según NF EN 10025-2.

### Ventajas

- Arandela cuadrada ancha para una fijación a través de la mampostería,
- El gran tamaño de la arandela evita el estallido del soporte,
- La arandela está utilizada para la fijación de tejadillos.



## Applications

### Soporte

- Muro de mampostería,
- Hormigón.

### Campos de aplicación

- Arandela de refuerzo para marquesina.



Inside view canopy 1



Inside view canopy 2




Outside view canopy

CL  
Arandela cuadrada

## Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



| Referencia | Otros datos dimensionales                 |     |          |          |         |          |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|
|            | Dimensiones y Valores Característicos[mm] |     |          | Agujeros |         | Peso[kg] |
|            | A                                         | C   | Esp.[mm] | Ø20      | Porteur |          |
| CL100/20/4 | 100                                       | 100 | 4        | 1        | 4       | 0.28     |

CL  
**Arandela cuadrada**

## Instalación



*Inside view canopy*



*Outside view canopy*

