

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

L-PB

Escuadra plana en "L" - Acabado negro

Escuadra plana en forma de L para conexiones poste-viga en construcciones de jardín ligeras como pérgolas.

Features

Materia

- Acero galvanizado S250GD + ZM310 según NF EN 10346
- Acabado de pintura en polvo
Poliéster Arquitectura RAL9005

Ventajas

- Aumenta la resistencia de las conexiones viga sobre poste,
- Hace que las pérgolas, toldos y otras estructuras livianas sean más confiables donde el extremo de una viga está sostenido por un poste,
- Fácil de instalar con tornillos SSH de cabeza negra,
- Alta resistencia a la corrosión para uso en exteriores (excepto junto al mar),
- Discreto acabado en negro...




Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...

Campos de aplicación

- Vigas,
- Pérgolas,
- Cocheras...



L-PB

Escuadra plana en "L" - Acabado negro

Datos técnicos

Dimensiones

Referencia	Dimensiones del crampón					
	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Agujeros
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Redondo
						Ø10
L190BPB	0.53	190	190	70	3	5

L-PB

Escuadra plana en "L" - Acabado negro

Instalación

Fijaciones

- Tornillos con cabeza negra SSH8.0X40PB

Instalación

- Adecuado para secciones de madera estándares de 90 x 90 mm hasta 200 x 200 mm

