

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

TAZ

Esquineros para peldaños

Los esquineros para peldaños TAZ permiten la puesta en obra sencilla y rápida de peldaños de escalera.

Features

Materia

- Acero galvanizado G185 (Grado33),
- Espesor : 2.5 mm.

Ventajas

- El esquinero TA10Z permite fijar dos peldaños,
- Puesta en obra rápida.


Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta o tablonos.

Campos de aplicación

- Soporte de peldaños,
- Soporte de estantes y esquinero,
- Ménsulas,
- Estructuras de carpintería pequeñas.



TA9Z




TA10Z

TAZ
Esquineros para peldaños

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Referencia	Capacidad de la escuadra				Dimensiones del crampón			
	Fijaciones			Valores Característicos	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			
	Tipo	Número			A[mm]	B[mm]	C[mm]	Espesor[mm]
		Peldaño	Larguero					
TA9Z-R	SDS25200MB	3	2	6.3	38.1	38.1	210	2.5
TA10Z-R	SDS25200MB	4	3	8.5	38.1	38.1	260	2.5

TAZ

Esquineros para peldaños

Instalación

Fijaciones

- Tornillos para madera SSH6.0X40

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. La escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.

Fijaciones


- Tornillos para madera SSH6.0X40

TAZ Esquineros para peldaños

Opciones



TA9Z



TA10Z

