

KIT FIX PPJBT

Pies de pilar cuadrado sobre pletina "listo para colocación"

Los pies de pilar cuadrados sobre pletina PPJBT están recomendados para la realización de pequeñas construcciones, como vallas y estructuras ligeras de jardín. Muy fáciles de desmontar, se pueden fijar con pernos sobre un soporte de hormigón y acero o atomillar sobre madera.

Features

Materia

- Acero DD11 según NF EN 10111,
- Acabado galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461,
- **Espesor cuerpo** : 2 a 3 mm según los modelos,
- **Espesor de la pletina** : 2,5 a 3 mm según los modelos.

Ventajas

- Suministrado con los accesorios de fijación,
- Pletina reforzada de 2,5 mm de espesor, lo que garantiza una resistencia máxima a la deformación,
- Pletina con aristas matadas, para aumentar la seguridad,
- Compatible con las secciones de pilar habituales del mercado.


Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta, ...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta, ...

Campos de aplicación


- Vallas de jardín, paneles, mamparas,
- Casetas de jardín, leñeras de jardín, pérgolas,
- Estructuras ligeras y provisionales para el jardín.



KIT FIX PPJBT
Pies de pilar cuadrado sobre pletina "listo para colocación"

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Referencia	Dimensiones del crampón										
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]							Agujeros pletina superior	Agujeros pletina inferior	Otro	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp. [mm]	t ₂ [mm]	Redondo	Redondo	Contenido del kit	Peso[kg]
								Ø11	Porteur		
KIT FIX PPJBT 70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT70 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.5
KIT FIX PPJBT 90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT90 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.7

KIT FIX PPJBT

Pies de pilar cuadrado sobre pletina "listo para colocación"

Instalación

Fijaciones

Este kit incluye :

- 1 pies de pilar PPJBT70 o PPJBT90 en acero galvanizado en caliente,
- 4 pasadores FM-753 3DG M10X75/5,
- 2 tirafondos LAG 10-50 en acero cincado blanco.

Advertencia

La gama de productos para jardín no debe utilizarse para aplicaciones estructurales en las que existan fuerzas importantes (debidas al viento, ...). Además, las estructuras deben diseñarse e instalarse correctamente, con el fin de garantizar que puedan soportar la aplicación de cargas laterales generadas por el viento (con contrafuertes, ...).

