

## Technical Sheet

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

SUD

**Pletinas rectas**

*Las grapas rectas pueden utilizarse en numerosas aplicaciones, como la fijación de falsos techos, revestimientos, ...*

### Features

#### Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1 mm.

#### Ventajas

- Plegado sencillo,
- Múltiples aplicaciones.

### Applications

#### Soporte

- **Elemento principal** : madera, hormigón o acero,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera y materiales perfilados compuestos, perfiles metálicos, cables.

#### Campos de aplicación

- Fijación de falsos techos,
- Revestimientos, ...



SUD  
Pletinas rectas

Datos técnicos



Dimensiones y Valores característicos

| Referencia  | Dimensiones del crampón                   |       |       |                     |              |              |                                  | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial |
|-------------|-------------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | Dimensiones y Valores Característicos[mm] |       |       |                     |              | Agujeros[mm] | Otro                             | Valores Característicos - Máximo tolerado[kN]                   |
|             | A[mm]                                     | B[mm] | E[mm] | E <sub>1</sub> [mm] | Esp.<br>[mm] | Agujeros[mm] | Sección mínima[mm <sup>2</sup> ] |                                                                 |
| SUD25/200/1 | 25                                        | 200   | -     | -                   | 1            | 12 Ø5 - 2 Ø8 | 15                               | 4.6                                                             |

SUD

**Pletinas rectas**

## Instalación

### Fijaciones

- Puntas anilladas CNA Ø4.0,
- Pernos,
- Tirafondos.



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France  
tél : +33 2 51 28 44 00  
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

SUD  
**Pletinas rectas**



[www.conectore.com](http://www.conectore.com)

**SIMPSON****Strong-Tie**