

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

PCRIX

Punta dentada para revestimiento de fachada - Inox A4

Las puntas dentadas de acero inoxidable PCRIX se utilizan principalmente para la fijación de revestimientos de madera exteriores.

Features

Materia

- Acero inoxidable A4 según NF EN 10088.

Ventajas

- Cabeza redonda,
- Elevada resistencia al arranque.

Applications

Soporte


- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...

Campos de aplicación

- Todo o tipo de placas de paramentos de madera.

CUIDADO

Es esencial utilizar una herramienta específica para evitar depósitos ferrosos en las cabezas de las puntas inox.



Fijación viga/viga



Fijaciones Revestimientos




PCRIX

Punta dentada para revestimiento de fachada - Inox A4

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Referencia	Dimensiones de las fijaciones						
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]						Otro
	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	A _h [mm]	ht[mm]	lg[mm]	Peso[kg]
PCRIX2.5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32	0.002
PCRIX2.5/45/400	2.5	45	5.4	22.9	1.5	42	0.002
PCRIX2.5/50/400	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/400	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/2000	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/2000	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/150	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39	0.39
PCRIX2.5/60/150	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38	0.39
*No marcadas CE							


PCRIX

Punta dentada para revestimiento de fachada - Inox A4

Instalación



Fijaciones Revestimientos



Fijación viga/viga

PCRIX

Punta dentada para revestimiento de fachada - Inox A4

Opciones

*Ø2,5x35 - revestimientos**Ø2,5x50 - revestimientos**Ø2,5x60 - revestimientos**Ø4,0x35 - conectores**Ø4,0x50 - conectores*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

PCRIX

**Punta dentada para revestimiento
de fachada - Inox A4**www.conectore.com**SIMPSON****Strong-Tie**