

Technical Sheet

SRR

Soportes para barandillas regulables

SIMPSON

Strong-Tie

Los soportes SRD facilitan la puesta en obra de pasamanos.

Features

Materia

- Acero S235JR según la norma NF EN 10025,
- Acabado electrocincado blanco según NF EN ISO 2081.

Ventajas

- Instalación rápida y sencilla.


Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera, hormigón o acero, ...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, materiales perfilados de acero, aluminio, ...

Campos de aplicación

- Soportes para pasamanos.





SRR

Soportes para barandillas regulables

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Referencia	Dimensiones del crampón						
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Agujeros[mm]		Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Número	Diámetro Ø	Peso[kg]
SRR	Ø61	55	80 à 100	44	5.0	Ø6	0.21

SRR

Soportes para barandillas regulables

Instalación

Fijaciones

Soporte de madera :

- Tornillos autoperforantes.

Soporte de hormigón :

- Anclajes.

Soporte de acero :

- Pernos.

Pieza secundaria :

- Tornillos autoperforantes.

Instalación

1. Coloque el soporte para barandilla en el elemento principal.
2. Fije el soporte para barandilla al elemento principal.
3. Oriente la barandilla a fijar.
4. Fije la barandilla al soporte para barandilla.

