

CSA-S

Tornillo para conector - Inox A4

Los tornillos Quik Drive® para conector de acero inoxidable sirven como complemento de la gama de productos cincados. Son capaces de soportar las atmósferas corrosivas y únicamente deben utilizarse junto con conectores de acero inoxidable.

Features

Materia

- Acero inoxidable A4 según NF EN 10088.

Ventajas

- Roscado específico para madera : penetración fácil y rápida,
- No agrietan la madera,
- Forma cónica debajo de la cabeza que permite el contacto total de la punta con el agujero,
- Alta resistencia al arranque,
- Cabeza con huella de estrella profunda que mejora la orientación del tornillo y la vida útil de las puntas,
- Punta antiagrietamiento tipo 17 que mejora el inicio del atornillado.


Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta y madera laminada,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta y madera laminada.

Campos de aplicación

- Fijación de estribos,
- Escuadras,
- Flejes.





Fijación de cabrios de madera

CSA-S

Tornillo para conector - Inox A4

Datos técnicos



Dimensiones y valores característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones						
	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]					
	Peso[kg]	Longitud[mm]	lg[mm]	D[mm]	d[mm]	d _h [mm]	Boquilla[mm]
CSA5.0X35S	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40S	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20

Capacidades para chapas de acero de 2 mm de espesor y madera C24. Para determinar las capacidades para otros espesores de acero y/o calidades de madera, consulte ETA-04/0013.

Characteristic Capacities

Referencia	Cargas de los tornillos	
	Valores Característicos - Madera C24[kN]	
	R _{lat,k}	
CSA5.0X35S	1.99	
CSA5.0X40S	2.25	

Characteristic Capacities - used in timber C24

R_{ax} = axial withdrawal capacity

R_{lat} = lateral capacity

CSA-S

Tornillo para conector - Inox A4

Opciones



CSAS5,0X25



CSAS5,0X35



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente válidas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

CSA-S

**Tornillo para conector -
Inox A4**www.conectore.com**SIMPSON****Strong-Tie®**