

SSDTH**Tornillo para terraza exterior en pino - Inox A2**

Los tornillos Quik Drive® SSDTH son diseñados para obtener un ritmo de atomillado elevado, lo que asegura una progresión rápida y una comodidad de trabajo para la fijación de tarimas de terrazas de maderas exóticas sobre maderas resinosas en el exterior. Su cabeza reducida le permitirá obtener un acabado muy discreto.

Features

Materia

- **Acero inoxidable A2 según NF EN 10088.**

Ventajas

- Cabeza avellanada estrecha para un acabado muy discreto,
- Roscado cruzado dentado e inclinado a 40°, lo que asegura una resistencia al arrancamiento fuerte,
- Punta auto-taladrante para un atornillado preciso con rosca parcial,
- Tornillo auto-perforante materializado por contra roscado.

Applications

Soporte

- Maderas resinosas (Cedro, Pícea, Alerce, Pino, Abeto, Tsuga, ...).

Campos de aplicación


- **Tarimas de terrazas de madera resinosas sobre soleras resinosas.**



SSDTH

Tornillo para terraza exterior en pino - Inox A2

Datos técnicos



Dimensiones y Valores característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones						
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Información QD			Otro
	Anchura cabeza[mm]	Ø cabeza[mm]	Longitud tornillo[mm]	Número tornillo/cinta	Herramientas compatibles	Velocidad de rotación en vacío del atornillador con desembrague max[tr/min]	Número tornillo/caja
SSDTH51E	6.3	4.2	51	30.0	QDPR051E / QD76KE / QDPR064E / QDPR076SKE	2500.0	1000.0
SSDTH64E	6.3	4.2	64	30.0	QDPR064E / QD76KE / QDPR076SKE	2500.0	1000.0

SSDTH

Tornillo para terraza exterior en pino - Inox A2

Opciones

*Tapered tip*