

Technical Sheet

CSA-ZPB

Tornillos para conectores - Impreg® + -Acabado negro

SIMPSON

Strong-Tie

Los tornillos CSA5.0x40ZPB han sido cuidadosamente estudiados para permitir una instalación discreta de escuadras y conectores en acabado negro. Su cabeza cónica asegura un contacto total con el conector. La cabeza con huella de estrella permite sujetar el tornillo durante el montaje.

Features

Materia

- Revestimiento Impreg+®

Torx

- Torx 20 bit

Applications

Campos de aplicación

- Elemento principal: madera maciza, madera compuesta, madera laminada, etc.
- Elemento secundario: madera maciza, madera compuesta, madera laminada, etc.

Installatie


Estribos de estructura negros tipo SAEPB, escuadras de unión negras tipo ABR100PB y EA444/2PB...



CSA-ZPB

Tornillos para conectores - Impreg® + -Acabado negro

Datos técnicos



Product dimensions and capacities

Referencia	Dimensiones de las fijaciones									Cargas de los tornillos	
	Otro			Dimensiones y Valores Característicos[mm]						Valores Característicos - Madera C24[kN]	
	DB nr.	Cantidad por blister	cantidad de caja	d[mm]	Longitud[mm]	d _s [mm]	D[mm]	lg[mm]	Boquilla[mm]	R _{lat,k}	R _{ax,k} [kN]
CSA5.0X40ZPB	2391139	-	100.0	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5

CSA-ZPB

Tornillos para conectores - Impreg® + -Acabado negro

Notas Técnicas

Vantajas

- Acabado negro: gran discreción con conectores negros
- Resistencia a la corrosión
- Forma cónica bajo la cabeza: contacto total del tornillo con el conector
- Rosca específica para madera: penetración fácil y rápida
- Evita el agrietamiento de la madera
- Alta resistencia al arranque
- Recomendado en un contexto de resistencia al fuego de media hora
- Cabeza con huella de estrella profunda que mejora el guiado del tornillo y la vida útil de las puntas
- Punta antiagrietamiento tipo 17 que mejora el inicio del atornillado

